



Выпуск: 01.16
Срок действия до: 12.16

QUICKIE

ATTITUDE

Адрес поставки:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Электронная почта:
 Телефон: Факс:



Счет к оплате:
 Фамилия:
 Улица:
 Город: Почтовый индекс:
 Электронная почта:
 Телефон: Факс:

Дата заказа:
 Заказ на поставку:
 Запрашиваемый номер:

Промаркировано для:
 Номер заказа:

- Заказ Калькуляция По специальному заказу

- = Стандарт = Платная опция
 ○ = Платной опции не имеется

Артикул № 47500001

Макс. вес пользователя **100 кг**

ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ кг

Обязательная информация для обеспечения поставки выбранной конфигурации

ATTITUDE - ВЫБОР МОДЕЛИ

- ATT010801** **ATTITUDE Manual** Базовая цена **3 148 Евро**
 30 передач для изменения скорости; двойной привод с 3-скоростной встроенной планетарной втулкой и 10-скоростной кассетой и переключателем; рычаг переключения; задний и передний фонарь; спидометр; система стыковки; дисковый тормоз; стояночный тормоз; рукоятка; v-образный кривошип
- ATT010802** **ATTITUDE Hybrid** Базовая цена **5 051 Евро**
 10-скоростная кассета и переключатель; рычаг переключения; литий-ионный аккумулятор на 14,5 А·ч; опора двигателя макс. до 25 км/ч; задний и передний фонарь; система стыковки; стойка с колесами; рукоятка; v-образный кривошип; дисковый тормоз; стояночный тормоз; спидометр, встроенный в дисплей управления.
- FMG-MJ02-3187-02 - Система управления при параличе 4 конечностей, с блоком питания Neodrives (1) **748 Евро**
- ATT010803** **ATTITUDE Power** Базовая цена **3 896 Евро**
 Скорость 6 км/ч (стандарт); руль; дисковый тормоз; литий-ионный аккумулятор на 9 А·ч; передний и задний фонарь; система стыковки; спидометр, встроенный в дисплей управления; стойка с колесами; стояночный тормоз.
- FMG Опция 3203 - Плавный старт ATTITUDE Power **53 Евро**

ПАРАМЕТРЫ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

МОДЕЛЬ ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКИ

- которая будет использоваться в комбинации с ATTITUDE

Инвалидные коляски Sunrise Quickie	
<input type="checkbox"/> Easy Life T	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Easy Life RT	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Easy Life	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Easy Life R	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Easy 200	
<input type="checkbox"/> Easy Max	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Neon	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Xenon/Xenon ²	(только фикс. перед. часть рамы)
<input type="checkbox"/> Argon ²	
<input type="checkbox"/> Helium (3)	

Другие инвалидные коляски	
<input type="checkbox"/> Kuschall K-серия; KSL (1)	505,-
<input type="checkbox"/> Kuschall Advance, Чемпион (1)	250,-
<input type="checkbox"/> Otto Bock Avantgarde CS/CLT (1,2)	350,-
<input type="checkbox"/> Otto Bock Motus CS (1,2)	350,-
<input type="checkbox"/> RGK Tiga (1)	250,-
<input type="checkbox"/> Meyra Avanti Pro (1)	350,-
<input type="checkbox"/> Meyra Hurricane (1)	350,-
<input type="checkbox"/> ProAktiv Traveler (1)	350,-
<input type="checkbox"/> ProAktiv Speedy (1)	350,-



- ATT090213** Только ATTITUDE - без соответствующего заказа инвалидной коляски
ATT090214 ATTITUDE с заказом инвалидной коляски - на отдельном бланке для заказа инвалидной коляски

ШИРИНА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ РАМЫ КОЛЯСКИ - измер. от внешн. стор. одной трубки перед. части рамы до внешн. стор. друг. трубки пер. части рамы


26 см	28 см	30 см	32 см	34 см	36 см	38 см	40 см	42 см	44 см	46 см
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- (1) Пожалуйста, учтите: V-образные рамы пригодны только до 5°
 Пожалуйста, проконсультируйтесь у авторизованного дилера, имеются ли другие матрицы NoGo.
 (2) Предусмотрено только для рам без вставки
 (3) «Helium» с осью «handbike» поставляется только с усилением рамы для установки дополнительного велосипеда



Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации
www.ortho-titan.com

Регулировка и монтаж ATTITUDE


ATTITUDE Manual / Hybrid - диапазон положения кривошипа



ATTITUDE Power - диапазон положения руля



FMG-MJ02-3187-02 - Система управления при параличе 4 конечностей, с блоком питания Neodrives



ATTITUDE

● = Стандарт ○ = Платной опции не имеется □ = Платная опция

Manual Hybrid Power **Стоимость в евро**

ШИНЫ

ATT070104	○ Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»	x	x	-	
ATT070110	○ Шины, пневматические, протектор, «Mountainbik»	x	x	x	
ATT070111	○ Шины, пневматические, протектор, «Big Apple»	-	-	x	

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА И УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ


Двойной привод (скорость 3 x 10) для Manual

ATT070046	● Зубчатая передача, двойной привод, 3-скоростная встроенная втулка, 10-скоростная кассета / переключатель	-	-	-	
ATT070045	● Устройство переключения, пусковое устройство	x	-	-	
ATT070042	□ Устройство переключения, рукоятка переключателя передач, 10 -скоростная (2)	x	-	-	147 Евро
ATT070043	○ Планетарная втулка, 8-скоростная, ножной велосипедный тормоз	x	-	-	

10-скоростная кассета с переключателем для модели Hybrid

ATT070045	● Устройство переключения, пусковое устройство	-	x	-	
ATT070042	□ Устройство переключения, рукоятка переключателя передач, 10 -скоростная	-	x	-	147 Евро
ATT070048	● Устройство переключения, установленное справа	-	x	-	
ATT070047	○ Устройство переключения, установленное слева	-	-	-	
ATT070044	□ Устройство переключения, универсальное, 1 рычаг (основа с добавлением рычагов)	-	x	-	294 Евро
FMG-MJ02-3187-01	□ Система управления при параличе 4 конечностей, с универс. устр. переключения (1)	-	x	-	

КРИВОШИП И РУКОЯТКА - специальная длина, ширина и форма при изготовлении по специальному заказу

ATT080022	● V-образный кривошип, стандартный Длина: 17 см Ширина: 47 см		x	x	-	
ATT080023	○ Рукоятка, вертикальная, угол 10°, круглая, диаметр 30 мм		x	x	-	
ATT080027	□ Опора для кистей рук Quad		x	x	-	142 Евро
ATT080028	□ Опора для рук Quad		x	x	-	152 Евро
ATT080024	○ Рукоятка, вертикальная, угол 10°, круглая, диаметр 40 мм		x	x	-	
ATT080025	□ Рукоятка, вертикальная, угол 25°, овальная, диаметр 37 x 21 мм		x	x	-	105 Евро
ATT080026	□ Рукоятка, вертикальная, угол 25°, овальная, диаметр 47 x 32 мм		x	x	-	105 Евро

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ 160 мм; для управления и стояночного тормоза

ATT060050	● Тормоз, ручное приведение в действие (не прим. с планетарной втулкой, 8-ск., ножн. велосип. торм.)	x	x	x	
ATT060102	● Тормозной рычаг установлен справа	x	x	x	
ATT060101	○ Тормозной рычаг установлен слева	x	x	x	
ATT060052	□ 2 тормоза, ручное приведение в действие (4) (не прим. с планетарной втулкой, 8-ск., ножн. велосип. торм.)	x	x	-	126 Евро
ATT060051	□ Тормоз, прив. в действ. с пом. Обр. вращ. (не прим. с планет. втулкой, 8-ск., ножн. велосип. торм.)	x	x	-	378 Евро

СКОРОСТЬ

ATT000025	● Скорость, макс. 6 км/ч	-	-	x	
ATT000026	○ Скорость, макс. 23 км/ч (3)	-	-	x	

АККУМУЛЯТОР зарядное устройство включается в комплект поставки

ATT160020	● Литий-ионный аккумулятор на 14,5 А·ч	-	x	-	
ATT160021	● Литий-ионный аккумулятор на 9 А·ч	-	-	x	
ATT160022	□ Литий-ионный аккумулятор на 13,4 А·ч	-	-	x	263 Евро
ATT090088	□ Дополнительный литий-ионный аккумулятор на 14,5 А·ч	-	x	-	1 029 Евро
ATT090086	□ Дополнительный литий-ионный аккумулятор на 9 А·ч	-	-	x	557 Евро
ATT090087	□ Дополнительный литий-ионный аккумулятор на 13,4 А·ч	-	-	x	767 Евро
ATT090091	□ Дополнительное зарядное устройство, Hybrid	-	x	-	189 Евро
ATT090089	□ Дополнительное зарядное устройство, Power	-	-	x	84 Евро

(1) По индивидуальному заказу - различные скидки и сроки поставки; только в комбинации с ATT070044

(2) только для 10-скоростного переключателя; пусковое устройство для 3-скоростной втулки.

(3) только для стран, где допускается более высокая скорость, либо использование разрешается исключительно на частной территории. Данная опция может быть заказана только в том случае, если подтверждение на последней странице подписано конечным пользователем!

(4) стояночный тормоз в качестве тормоза, действующего на обод, но не как дисковый тормоз

Посетите нашу информационную веб-страницу для получения дальнейшей информации

www.ortho-titan.com

Опции ATTITUDE



Шины, пневматические, защита от прокола, протектор, «Schwalbe Marathon Plus Evolution»



Шины, пневматические, протектор, «Mountainbik»



Устройство переключения, пусковое устройство



Устройство переключения, рукоятка переключателя передач, 10-скоростная



Устройство переключения, универсальное, 1 рычаг



FMG-MJ02-3187-01
Управление при параличе 4 конечностей



Рукоятка, вертикальная, угол 10°, круглая, диаметр 30 мм



Опора для кистей рук Quad



Опора для рук Quad



Рукоятка, вертикальная, угол 25°, овальная,



Тормоз, приведение в действие с помощью обратного вращения



Защита от грязи, привинченная, черная



Зеркало заднего вида



Кронштейн для бутылки



Установленное внизу крепление для подседельной сумки



Насос высокого давления (0 - 11 бар)



Дополнительный вес, съемный, 5 кг, для увеличения сцепления



Звонок



Комплект инструментов

ATTITUDE

● = Стандарт ○ = Платной опции не имеется □ = Платная опция

Manual

Hybrid

Power

Стоимость в евро

АКСЕССУАРЫ

ATT090074	●	Передний и задний фонарь	x	x	x	
ATT090080	●	Спидометр <small>(встроенный в дисплей для модификации Hybrid u Power)</small>	x	x	x	
ATT090095	□	Защита от грязи, привинченная, черная	x	x	x	47 Евро
ATT090067	□	Зеркало заднего вида	x	x	x	37 Евро
ATT090081	□	Кронштейн для бутылки	x	x	x	21 Евро
ATT090082	□	Установленное внизу крепление для подседельной сумки	x	x	x	79 Евро
ATT090024	□	Насос высокого давления (0 - 11 бар)	x	x	x	66 Евро
ATT090084	□	Дополнительный вес, съемный, 5 кг, для увеличения сцепления	x	x	x	84 Евро
ATT090085	□	Звонок	x	x	x	16 Евро
ATT090041	□	Комплект инструментов	x	x	x	19 Евро
ATT090096	□	Защитная пленка	x	x	x	37 Евро

ЦВЕТА

Пожалуйста, изучите наш каталог оттенков, чтобы подтвердить выбранный вами цвет

ATT100101	○	01 Белый RAL 9010				
ATT100102	○	02 Искрящийся серебряный				
ATT100103	○	03 Серебристый матовый				
ATT100104	○	04 Серебристый				
ATT100105	○	06 Солнечный желтый				
ATT100106	○	07 Искрящийся лайм				
ATT100107	○	08 Матовый лайм				
ATT100110	○	14 синий				
ATT100111	○	15 Искрящийся морской				
ATT100112	○	16 Матовый морской				
ATT100113	○	19 Искрящийся пурпурный				
ATT100114	○	20 Матовый пурпурный				
ATT100115	○	21 Красный рубиновый				
ATT100116	○	22 Искрящийся красный				
ATT100117	○	23 Матовый красный				
ATT100118	○	24 Оранжевый тутти-фрутти				
ATT100120	○	27 Графитовый металллик				
ATT100121	○	28 Платиновый металллик				
ATT100122	○	29 Черный				
ATT100123	○	31 Матовый черный				
ATT100124	○	32 Сигнальный белый				
ATT100125	○	33 Розовый				
ATT100126	○	34 Темный шоколад, металллик				
ATT100127	○	35 Небесно-голубой				
ATT100128	○	36 Голубой металллик				
ATT100129	○	37 Марсовый красный (оранжевый)				
ATT100131	○	39 Капучино				
ATT100132	○	40 Киви				
ATT100133	○	41 Сверкающий фламинго				
ATT100134	○	42 Матовый антрацит				
ATT100135	○	43 Голубой				

КОММЕНТАРИИ К СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ - обратитесь за справкой; сроки поставки могут быть изменены.

Quickie ATTITUDE - Базовая цена Евро
Опциональная цена Евро
Упаковка и транспортировка Евро
Без НДС Евро
НДС. Евро
Цена итого Евро

Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Эл. почта: titandeutschland@online.de
Сайт: ortho-titan.com





ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Мы обращаем ваше внимание на то, что использование версии *ATTITUDE Power*, развивающую скорость 23 км/ч, допускается на дорогах общего пользования только в определенных странах, в остальных случаях использование разрешено исключительно на частной территории.

При отсутствии разрешения версия *ATTITUDE Power*, развивающая скорость 23 км/ч, согласно правилам дорожного движения не может эксплуатироваться на дорогах общего пользования или на велосипедных дорожках. Вам необходимо получить информацию о действующих в вашей стране специальных правилах пользования и страхования версии *ATTITUDE Power*, развивающей скорость 23 км/ч.

При размещении заказа своей подписью подтвердите, что вы приняли к сведению данную информацию, и мы должны поставить версию *ATTITUDE Power*, развивающую скорость 23 км/ч

Я хочу использовать версию *ATTITUDE Power*, развивающую скорость 23 км/ч, в другой стране, я обязуюсь предварительно ознакомиться с информацией о действующих правилах и законах.

Настоящим я подтверждаю, что я ознакомился с ситуацией и обязуюсь строго соблюдать законы, действующие в данной стране.

Подпись клиента и дата: _____