



**Метод измерения**  
разработан с учетом рекомендаций, основанных на многолетнем опыте.  
В отдельных случаях возможны отклонения

**УКАЗАНИЕ:** Все размеры без учета подушки на сиденье

**Ширина сиденья: ШС**

- a) на пользователе Расстояние между тазом и боковиной равно ширине вертикально установленной ладони (~ 1 - 2 см всего)
- b) на коляске Между наружными кромками рамы

**Глубина сиденья: ГС**


- a) на пользователе При горизонтальном сиденье: расстояние от передней кромки обивки сиденья до ямки под коленом плюс ширина 2-3 пальцев (~ 3 - 6 см). Особое внимание при настраиваемой упругости сиденья. Расстояние от трубки спинки до передней кромки сиденья
- b) на коляске

**Высота спинки: ВС**

- a) на пользователе От уровня сиденья до точки макс. на ширину пальца (1 - 2 см) ниже лопатки.
- b) на коляске Расстояние от верхней кромки трубки сиденья до верхней кромки обивки спинки.  
**Внимание!** Высота спинки зависит от степени тяжести физического дефекта.




**Высота сиденья спереди**

- a) на пользователе При положении колен, согнутых под углом 90°: расстояние от ямки под коленом до земли. От трубки сиденья спереди до земли. (мин. на 3 см больше длины голени) С учетом подушки на сиденье
- b) на коляске



**Технические характеристики**

Размеры изображенной коляски: глубина сиденья 50 см, высота сиденья спереди 49 см, передние колеса 6", высота сиденья сзади 45 см, задние колеса 24"



Угол наклона спинки

**Общая ширина коляски с**  
При развале 0° ШС+20см ШС+20см  
При развале 2° ШС+22см ШС+26см  
При развале 4° ШС+28см ШС+28см

**Вес коляски**  
от 11 кг



LIR030015 Спинка складная с регулируемой наклона от - 8° до 12°



LIR030202 Ручьятки короткие



LIR030203 Ручьятки складные



LIR030204 Ручьятки, регулируемые по высоте



LIR030301 Регулируемая обивка (нейлон)



LIR030303 Регулируемая обивка дышащая (вентилируемая)

**JAY J3 Спинка**

Плоский контур (SC)

Средний контур (MC)

Глубокий контур (DC)

Контур на высоте плеч (PDC)



JAY020002 Jay Basic (Изображение без чехла)



JAY020003 Jay Soft Combi P (Изображение без чехла)



JAY020001 Jay Easy Visco (Изображение без чехла)



JAY020004 Jay Lite (Изображение без чехла)

## Sopur Easy Life R

● = стандарт    ○ = бесплатная опция    □ = платная опция    ./ = уменьшение стоимости

€

**СИДЕНЬЕ****Обивка сиденья**

LIR020008	● с регулировкой натяжения	Std.
LIR020009	□ с регулировкой натяжения с 1 карманом	18,-
LIR020000	○ без регулировки натяжения	./32,-

**Подушка на сиденье с черным чехлом**

вспененный пластик (средняя) толщина	LIR020101	□ 3 cm	LIR020102	□ 5 cm	79,-
латекс (очень мягкая) толщина	LIR020103	□ 5 cm	LIR020104	□ 8 cm	79,-

**Подушка на сиденье с климатической мембраной, защитой от сырости и чехлом**

вспененный пластик (средняя) толщина	LIR020105	□ 3 cm	LIR020106	□ 5 cm	152,-
латекс (очень мягкая) толщина	LIR020107	□ 5 cm	LIR020108	□ 8 cm	152,-

**Принадлежности**

LIR090018	□ Ремень безопасности с замком	22,-
LIR020150	□ Сменный чехол с молнией на подушку (nur mit Kissen)	36,-

**Подушка на сиденье JAY**

JAY020002	□ JAY Basic	115,-
JAY020003	□ JAY Soft Combi P	169,-
JAY020001	□ JAY Easy Visco	249,-
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	427,-
JAY020004	□ JAY Lite	390,-

**СПИНКА****Высота спинки (ВС)****Настройка высоты спинки**

25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45

LIR030001	● стандартная спинка	Std.
LIR030015	□ с регулировкой наклона складная	198,-
	LIR030512 ○ -12°    LIR030518 ○ -8°    LIR030514 ○ -4° LIR030500 ○ 0°    LIR030504 ○ 4°    LIR030508 ○ 8°	
LIR030102	□ с фиксацией в сложенном положении (только для спинки с регулировкой угла наклона и складной)	50,-

**Рукоятки**

LIR030201	○ длинные рукоятки	-
LIR030202	○ короткие рукоятки	-
LIR030200	○ без рукояток	-
LIR030203	□ складные рукоятки (от высоты спинки 30 см)	126,-
LIR030204	□ рукоятки, регулируемые по высоте (от высоты спинки 30 см)	216,-
LIR030205	□ рукоятки, регулируемые по высоте для спинки JAY (от высоты спинки 30 см)	216,-

**Обивка спинки**

LIR030301	● с регулировкой упругости (с задним карманом) из нейлона черного цвета	Std.
LIR030303	□ с регулировкой упругости вентилируемая с задним карманом	98,-
LIR030000	○ без регулировки упругости	./32,-

**JAY J3 СПИНКА и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ****Спинка JAY J3 - плоский контур**

Средняя спинка:	□ JAY030010	средняя 34 см	□ JAY030033	высокая 38 см	630,-		
Высокая спинка:	□ JAY030012	короткая 42 см	□ JAY030019	средняя 46 см	□ JAY030025	высокая 50 см	698,-
Спинка на высоту плеч:	□ JAY030015	короткая 53 см	□ JAY030022	средняя 57 см	□ JAY030028	высокая 61 см	750,-

**Спинка JAY J3 - средний контур**

Средняя спинка:	□ JAY030011	средняя 34 см	□ JAY030018	высокая 38 см	690,-		
Высокая спинка:	□ JAY030013	короткая 42 см	□ JAY030020	средняя 46 см	□ JAY030026	высокая 50 см	770,-
Спинка на высоту плеч:	□ JAY030016	короткая 53 см	□ JAY030023	средняя 57 см	□ JAY030029	высокая 61 см	810,-

**Спинка JAY J3 - глубокий контур**

Высокая спинка:	□ JAY030014	короткая 42 см	□ JAY030021	средняя 46 см	□ JAY030027	высокая 50 см	830,-
Спинка на высоту плеч:	□ JAY030017	короткая 53 см	□ JAY030024	средняя 57 см	□ JAY030030	высокая 61 см	850,-

**Спинка JAY J3 - контур на глубину таза**

Высокая спинка:	□ JAY030031	средняя 46 см	870,-
Спинка на высоту плеч:	□ JAY030032	короткая 53 см	890,-

JAY030004	□ Поворотный подголовник Jay (вкл. крепеж) (только для спинки JAY)	400,-
JAY030006	□ Стандартный подголовник Jay (вкл. крепеж) (только для спинки JAY)	240,-



LIR040052  
Подлокотник на стойке,  
регулируемый по высоте



LIR040107  
Боковина из пластика,  
вставная



LIR040102  
Боковина из алюминия,  
окрашена в цвет рамы



LIR040103  
Боковина из алюминия, с защитой  
одежды (окрашена в цвет рамы)



LIR010010  
Стандартная рама FF 105°



LIR010011  
Стандартная рама FF 95°



LIR010016  
Активная рама FF 95° с  
сужением 2 см



LIR010015  
Рама SA



LIR050001  
Подножка из  
алюминия 100°



LIR050001  
Подножка из  
пластика 100°



LIR050011  
Подъемная  
подножка



LIR050025  
Легкая сплошная опора для стоп  
из пластика с регулировкой угла  
наклона



LIR050032  
Легкая сплошная опора для стоп с  
регулировкой угла наклона, откидная вверх



LIR050020  
Раздельные опоры для стоп из  
пластика с регулировкой угла наклона



LIR050022  
Раздельные опоры для  
стоп из алюминия



LIR050023  
Сплошная опора для стоп из  
алюминия



LIR050126  
Механизм для откидывания  
сплошной опоры для стоп



LIR010500  
Увеличение колесной базы для  
хэндбайка



LIR090010  
Транзитные ролики



LIR090001  
Рычаг для  
опрокидывания



LIR090009  
Держатель  
трости с петлей



LIR090004  
Антипрокидыватель  
откидной



LIR090100  
Crush Test опция

Sopur Easy Life R

● = стандарт    ○ = бесплатная опция    □ = платная опция    ./. = уменьшение стоимости

€

**БОКОВИНЫ**

(выбрать только один вариант)

LIR040052	<input type="checkbox"/> с подлокотником (33 см) на стойке, регулируемым по высоте и длине	165,-
LIR040107	<input type="checkbox"/> из пластика, вставная	98,-
LIR040102	<input type="checkbox"/> из алюминия, окрашена в цвет рамы	165,-
LIR040103	<input type="checkbox"/> из алюминия, с защитой одежды (окрашена в цвет рамы) <span style="float: right;">(от высоты сиденья 41 см)</span>	225,-

**РАМА**

LIR010010	<input type="checkbox"/> стандартная рама FF 105° с интегрированной подножкой <span style="float: right;">(от длины голени 34 см)</span>	-
LIR010011	<input type="checkbox"/> стандартная рама FF 95° с интегрированной подножкой <span style="float: right;">(от длины голени 34 см)</span>	-
LIR010016	<input type="checkbox"/> активная рама FF 95° с интегрированной подножкой, с сужением 2 см <span style="float: right;">(от длины голени 34 см)</span>	110,-
LIR010015	<input type="checkbox"/> рама (SA) с откидными съемными подножками	-
LIR090100	<input type="checkbox"/> Crash Test	65,-

**ПЛАСТИНЧАТЫЙ АДАПТЕР И НАСТРОЙКА ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ**

COG23	<input type="checkbox"/> положение центра тяжести 2,3 см	-
COG43	<input checked="" type="checkbox"/> положение центра тяжести 4,3 см	Std.
COG63	<input type="checkbox"/> положение центра тяжести 6,3 см	-
COG83	<input type="checkbox"/> положение центра тяжести 8,3 см	-

**Принадлежности для рамы**

LIR090015	<input type="checkbox"/> P 105 Assist - электропривод <span style="float: right;">(макс. 120 кг; без развала, высота сиденья сзади 44/46 см, см юлпнк заказа P 105)</span>	
LIR010500	<input type="checkbox"/> Увеличение колесной базы для хэндбайка <span style="float: right;">(макс. нагрузка 120 кг; нельзя с барабанными тормозами)</span>	200,-
LIR090010	<input type="checkbox"/> Транзитные ролики <span style="float: right;">(нельзя с антипрокидывателем, с держателем трости или рычагом для опрокидывания можно)</span>	198,-

**Рычаг для опрокидывания**

LIR090001	<input type="checkbox"/> Рычаг для опрокидывания слева	LIR090002	<input type="checkbox"/> Рычаг для опрокидывания справа <span style="float: right;">(нельзя с увеличением колесной базы)</span>	49,-
LIR090003	<input type="checkbox"/> Рычаг для опрокидывания слева, пара <span style="float: right;">(нельзя с увеличением колесной базы)</span>			98,-
LIR090009	<input type="checkbox"/> Держатель трости с петлей <span style="float: right;">(nur mit Ankippbügel)</span>			28,-

**Антипрокидыватель откидной**

LIR090004	<input type="checkbox"/> Антипрокидыватель откидной слева	LIR090005	<input type="checkbox"/> Антипрокидыватель откидной справа <span style="float: right;">(нельзя с увеличением колесной базы)</span>	115,-
LIR090006	<input type="checkbox"/> Антипрокидыватель откидной пара <span style="float: right;">(нельзя с увеличением колесной базы)</span>			230,-

**ПОДНОЖКА**

LIR050001	<b>Подножка из алюминия 100°</b>			
LIR050008	<input type="checkbox"/> Подножки из алюминия (ДГ 34-47 см), пара		120,-	
LIR050006	<input type="checkbox"/> Подножка из алюминия (ДГ 34-47 см), левая	LIR050007	<input type="checkbox"/> Подножка из алюминия (ДГ 34-47 см), правая	60,-
LIR050001	<b>Подножка из пластика 100°</b>			
LIR050005	<input type="checkbox"/> Подножки из пластика, пара		80,-	
LIR050003	<input type="checkbox"/> Подножка из пластика, левая	LIR050004	<input type="checkbox"/> Подножка из пластика, правая	40,-

**Подъемные подножки**

LIR050011	<input type="checkbox"/> пара		206,-	
LIR050009	<input type="checkbox"/> слева (опора для стопы с регулировкой угла наклона)	LIR050010	<input type="checkbox"/> справа (опора для стопы с регулировкой угла наклона)	103,-

**Опоры для стоп**

LIR050020	<input checked="" type="checkbox"/> Раздельные опоры для стоп из пластика <span style="float: right;">(пара, от длины голени 33 см)</span>	Std.
LIR050022	<input type="checkbox"/> Раздельные опоры для стоп из алюминия <span style="float: right;">(от длины голени 35 см)</span>	186,-
LIR050023	<input type="checkbox"/> Сплошная опора для стоп из алюминия <span style="float: right;">(от длины голени 35 см, нельзя с подъемными подножками)</span>	136,-
LIR050126	<input type="checkbox"/> Механизм для откидывания сплошной опоры для стоп <span style="float: right;">(от длины голени 35 см)</span>	136,-
LIR050032	<input type="checkbox"/> Легкая сплошная опора для стоп из пластика с регулировкой угла наклона, откидная вверх <b>(2)</b> <span style="float: right;">(от длины голени 33 см)</span>	268,-
LIR050025	<input type="checkbox"/> Легкая сплошная опора для стоп из пластика с регулировкой угла наклона <span style="float: right;">(только с рамой FF; для длины голени от 36 до 52 см)</span>	84,-
LIR050024	<input type="checkbox"/> Легкая сплошная опора для стоп из алюминия с регулировкой угла наклона <span style="float: right;">(только с рамой FF; для длины голени от 36 до 52 см)</span>	84,-
LIR050127	<input type="checkbox"/> Боковая защита регулируемая для ограничения опоры для стоп <span style="float: right;">(только с LIR050024 / LIR050025 / LIR050032)</span>	49,-

**ДЛИНА ГОЛЕНИ (ДГ)**

(Указание: ДГ должна быть на 2,5 см меньше высоты сиденья спереди)

- 33     34     35     36     37     38     39  
 40     41     42     43     44     45     46  
 47

Все измерения в см

(1) : нельзя с раздельными опорами для стоп из алюминия; нельзя с ШС 34 см и 36 см  
 (2) : нельзя с подъемными подножками или рамой SA

## Задние колеса



LIR070001  
универсальные  
со скрещенными спицами



LIR070002  
дизайновые  
колеса



LIR070003  
облегченные  
колеса



LIR070005  
колеса Spinergy



LIR070008  
с барабанными  
тормозами

## Шины



LIR070101  
Schwalbe Right Run



LIR070102  
непрокальваемые  
шины



LIR070104  
Schwalbe Marathon Plus



LIR070207  
Supergrip



LIR070208  
Max Grepp

## Тормоза



LIR060005  
Стандартный рычажный  
(нажимной) тормоз



LIR060001  
Стандартный тормоз



LIR060002  
Рычажный  
тормоз



LIR060003  
Компактный тормоз



LIR060007  
Тормоз для одной руки



LIR060010  
Удлинение рычажного  
тормоза



LIR060011  
Удлинение стандартного рычажного  
(нажимного) тормоза

## Принадлежности



LIR090019  
Держатель для сумки  
на колёсиках



LIR090030  
Рюкзак



LIR090024  
Насос типа  
автомобильного



LIR090025  
Ручной воздушный  
насос



LIR090026  
Карман для сотового  
телефона

## Sopur Easy Life R

● = стандарт

○ = бесплатная опция

□ = платная опция

./ = уменьшение стоимости

€

**ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА**

(Выберите только один вариант: рычаг для опрокидывания или антипрокидыватель)

LIR080301	<input type="radio"/> литые узкие		-
LIR080302	<input type="radio"/> мягкие	(только 5" и 6", только с широкой вилкой)	-
LIR080305	<input type="radio"/> пневматические	(только 6" и 7")	-

**ЗАДНИЕ КОЛЕСА**

(Сравните с выбором на стр. 1, выберите только один вариант колес)

LIR070001	<input type="radio"/> универсальные со скрещенными спицами		-
LIR070002	<input type="radio"/> дизайнерские колеса	(только 24")	-
LIR070003	<input type="checkbox"/> облегченные колеса	(только 24")	198,-
LIR070005	<input type="checkbox"/> колеса Spinergy 18 спиц	(только 24", только с оксидированными обручами из алюминия)	495,-
LIR070008	<input type="checkbox"/> с барабанными тормозами	(только центром тяжести 2,3 см, только с регулируемыми по высоте ручьями)	277,-
LIR070000	<input type="radio"/> без задних колес		./170,-

**ШИНЫ**

(Bitte nur eine Bereifung wählen)

LIR070101	<input checked="" type="radio"/> Schwalbe Right Run Feinprofil		Std.
LIR070102	<input type="radio"/> непрокальваемые шины из ПУ 24"x 1" (черные)	(нельзя с облегченными колесами)	-
LIR070104	<input type="checkbox"/> Schwalbe Marathon Plus Evolution (с защитным слоем от прокалывания)	(только 24")	35,-

**ОБРУЧИ**

LIR070202	<input type="radio"/> Серебристый оксидированный алюминий		-
LIR070201	<input type="radio"/> Серебристый алюминий с порошковым покрытием	(нельзя с колесами Spinergy)	-
LIR070204	<input type="radio"/> Легированная сталь	(нельзя с колесами Spinergy)	-
LIR070200	<input type="radio"/> без обрuchей	(нельзя с колесами Spinergy)	-
LIR070203	<input type="checkbox"/> Окрашенный алюминий	(нельзя с колесами Spinergy)	49,-
LIR070207	<input type="checkbox"/> Supergrip	(нельзя с колесами Spinergy или облегченными колесами)	255,-
LIR070208	<input type="checkbox"/> Max Grepp	(нельзя с колесами Spinergy или облегченными колесами)	332,-

**МОНТАЖ ОБРУЧЕЙ**

LIR070307	<input type="checkbox"/> узкий = 7 мм	(только для обрuchей из стали, нельзя с облегченными колесами и с барабанными тормозами и колесами 22")	92,-
LIR070317	<input checked="" type="radio"/> стандартный = 17 мм		Std.
LIR070327	<input type="radio"/> широкий = 27 мм	(только для обрuchей из стали, нельзя с облегченными колесами и с барабанными тормозами и колесами 22")	-

**РАЗВАЛ КОЛЕС**

LIR070600	<input checked="" type="radio"/> 0°		Std.
LIR070601	<input type="checkbox"/> 1°	LIR070603 <input type="checkbox"/> 3°	28,-
LIR070602	<input type="checkbox"/> 2°	LIR070604 <input type="checkbox"/> 4°	28,-

**ЗАЩИТА СПИЦ**

(нельзя с колесами Spinergy)

LIR070831	<input type="checkbox"/> прозрачная		140,-	
LIR070824	<input type="checkbox"/> Гонки	LIR070801 <input type="checkbox"/> Абстракция	LIR070806 <input type="checkbox"/> Хромированные колёса	187,-
LIR070822	<input type="checkbox"/> Бассейн	LIR070820 <input type="checkbox"/> Восток	LIR070809 <input type="checkbox"/> Гонки по грязи	187,-
LIR070811	<input type="checkbox"/> Растушевка	LIR070817 <input type="checkbox"/> Горячие колёса	LIR070802 <input type="checkbox"/> Баскетбол	187,-
LIR070814	<input type="checkbox"/> Граффити	LIR070807 <input type="checkbox"/> Креатив	LIR070827 <input type="checkbox"/> Шёлк	187,-
LIR070828	<input type="checkbox"/> Космос	LIR070812 <input type="checkbox"/> Водопад	LIR070803 <input type="checkbox"/> Баскетбол 2	187,-

**ТОРМОЗА**

LIR060005	<input checked="" type="radio"/> Стандартный рычажный (нажимной) тормоз	(1)	Std.
LIR060001	<input type="checkbox"/> Стандартный тормоз	(только с короткой рамой SA и колесами 24"; только с положением центра тяжести 2,3 см)	23,-
LIR060002	<input type="checkbox"/> Рычажный тормоз		46,-
LIR060003	<input type="checkbox"/> Компактный тормоз		43,-
LIR060010	<input type="checkbox"/> Удлинение стандартного тормоза		22,-
LIR060011	<input type="checkbox"/> Удлинение стандартного рычажного (нажимного) тормоза		22,-

Sopur Easy Life R

● = стандарт      ○ = бесплатная опция      □ = платная опция      ./ = уменьшение стоимости      €

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

LIR090000	● Комплект инструментов	Std.
LIR090019	□ Держатель для сумки на колёсиках	85,-
LIR090030	□ Рюкзак	59,-
LIR090024	□ Насос типа автомобильного	63,-
LIR090025	□ Ручной воздушный насос	11,-
LIR090026	□ Карман для сотового телефона	18,50

**ЦВЕТ РАМЫ**

	Рама	Обруч 49 € (1)	Обод/ступица 135 € (2)	Вилка 39 €
01	Белый (RAL 9010) LIR100101 ○	LIR100201 □	LIR100301 □	LIR100401 □
02	Серебристый глянцевый LIR100102 ○	LIR100202 □	LIR100302 □	LIR100402 □
07	Лимонный глянцевый LIR100106 ○	LIR100206 □	LIR100306 □	LIR100406 □
16	Морской волны матовый LIR100112 ○	LIR100212 □	LIR100312 □	LIR100412 □
23	Красный матовый LIR100117 ○	LIR100217 □	LIR100317 □	LIR100417 □
29	Черый (RAL 9005) LIR100122 ○	LIR100222 □	LIR100322 □	LIR100422 □
34	Темный шоколад LIR100126 ○	LIR100226 □	LIR100326 □	LIR100426 □
36	Циановый металлик LIR100128 ○	LIR100228 □	LIR100328 □	LIR100428 □
37	Темно-красный LIR100129 ○	LIR100229 □	LIR100329 □	LIR100429 □
42	Антрацит матовый LIR100134 ○	LIR100234 □	LIR100334 □	LIR100434 □

**Пакет стиля (цвет вилки и осевого адаптера)**

LIR100502	● Пакет стиля черный	Std.
LIR100501	□ Пакет стиля оранжевый (3)	120,-
LIR100503	□ Пакет стиля серебристый (3)	120,-

- (1): Только с обручами из окрашенного алюминия  
 (2): Только с универсальными колесами со скрещенными спицами  
 (3): Нельзя с окрашенной вилкой

**Комментарии по теме специзготовление (FMG)**



**Easy Life R - Базовая цена 1.950 €**

Сумма надбавок к цене (платных опций) ..... €

Упаковка

**ИТОГО:** ..... €