# TRAVELER Heavy Duty

Zugelassen bis 150 kg Zuladung
Hilfsmittelverzeichnis Pos.Nr.:
18.50.03.0074
9030 100 000 **€ 2.689,00**

CE

☐ **Kostenvoranschlag** _____ Datum

☐ **Bestellung** _____ Datum

gemäß AGB PRO ACTIV GmbH

## Firmenstempel / Firmenanschrift

Ihre Kundennummer:
Ansprechpartner bei Rückfragen:

## Kundenname / Kommission

Name: _____
Straße: _____
PLZ Ort: _____
Tel: _____
Fax: _____
e-mail: _____
Geb.-Dat.: _____
Kostenträger: _____
Indikation: _____

## Körpermaße

Körpergröße: _____ cm
Gewicht: _____ kg
Unterschenkellänge UL _____ cm

anatomisches Maß: Kniekehle bis Schuhsohle



## Rollstuhlmaße




Maße bitte eintragen:

Sitzbreite SB: _____ cm
Sitztiefe ST: _____ cm
Unterschenkellänge Rahmenmaß USL: _____ cm
Rückenhöhe RH: _____ cm

| | ☐ kurzer Rahmen | ☐ langer Rahmen |
|---|---|---|
| Sitzbreite: | 45cm - 48cm | 45cm - 52cm |
| Sitztiefe: | 36cm - 43cm | 40cm - 48cm |
| Unterschenkellänge*: | 37cm - 50cm | 37cm - 51cm |
| Rückenhöhe: | 20cm - 48cm | 20cm - 48cm |
| Sitzhöhe hinten (24"Rad): | 37cm - 43cm | 37cm -43cm |
| Standardmontage hinten: | ca. 43cm | ca. 43cm |
| Sitzhöhe vorne (5" Rad): | 44cm - 52cm | 44cm - 52cm |
| Kniewinkel: | 105° | |
| Hinterer Rahmenwinkel: | 105° | |

Alle Maße sind in 1cm Schritten erhältlich.

☐ = im Grundpreis enthalten

## Rahmen

☐ **Vorbau gerade Form**
9030 100 010



☐ **Vorbau V-Form**
9030 100 020 **€ 173,20**

Achtung: Fußauflagefläche x=SB-(0,25 x USL + 6cm)

☐ **Kniewinkel 105°**
9030 100 200

☐ **Kniewinkel 95°**
9030 100 090 **€ 219,50**

☐ **Rahmenwinkel hinten 105°**
KP von 6,5cm bis 13cm
9030 100 110

☐ **Rahmenwinkel hinten 95°**
KP von 4,5cm bis 11cm
9030 100 100 **€ 72,20**

KP=Kippunkt (Abstand Innenkante Rückenlehne bis Achsmitte Antriebsrad)
Standard Einstellung 8,5cm

Lieferzeit ca. 3-4 Wochen; bei individueller Kundenanfertigung verlängert sich die Lieferzeit.

☒ **Heavy Duty Ausführung**
Antriebsradplatte
Dicke 12mm
Gabelausführung geschlossen
Rückenrohr mit Verstärkungsinlett
Rastbolzen für Rückenverstellung aus Edelstahl
Schiebegriffrohr aus Edelstahl 2mm
Seitenbleche 3mm stark
Fußauflage bzw. Fußbügel gurchgehend
Bremsbolzen für Kniehebelbremse aus Edelstahl

9030 100 300 **€ 312,90**
Position erforderlich

## Rahmenfarbe

9000 100 170
☐ brilliant silber
☐ neon gelb
☐ fire red
☐ brilliant rot
☐ sky blue
☐ brilliant blau
☐ apple green
☐ tiefschwarz glänz.RAL9005
☐ tiefschwarz effekt silber
☐ anthrazit RAL 7016

Lagerblöcke, Lenkgabeln und Antriebsräder silber

☐ rein orange RAL 2004
☐ weiß seidenglanz
☐ schwarz matt

Lagerblöcke, Lenkgabeln schwarz, Antriebsräder 24" schwarz, 25"/26" silber

Informationen zu aktuellen Farbdesigns und Verfügbarkeiten unter:
**www.proactiv-gmbh.de**

## Schiebegriffe



☐ **Alu-Schiebegriffe**
fest montiert ab RH 23cm
9030 401 050 **€ 88,00**



☐ **Sicherheitsschiebegriffe,** stufenlos höhenverstellbar ab RH 30cm
9030 401 060 **€ 148,20**

☐ **Rückenerhöhung + 3-5cm**
(zu RH Nennmaß S.1, nur in Komb. mit höhenverst. Schiebegriffen)
9030 802 100 **€ 104,80**

## Rückenlehne



☒ **Rückenlehne abfaltbar**
7-fach winkelverstellbar mit integrierten Seitenteilen
9030 400 010 **€ 212,50**
Position erforderlich

☐ **Ausstattung ohne Rückenbespannung u. -Polster**
(Ausstattung mit Rückenbügel)
9030 802 011 **- € 50,00**

☐ **Anpassbare Rückenbespannung inkl. Polster**
9030 802 010

☒ **Rückenquerbügel**, faltbar
9030 400 930

## Sitzbespannung

☐ **offenes Gurtsystem**
9030 801 010

☐ **geschlossene Bespannung**
9030 801 020 **€ 59,30**

☐ **Ausstattung ohne Sitzbesp.**
9030 801 050

## Sitzkissen

☐ **Sitzkissen Standard**
9000 805 180 **€ 77,20**
Höhe
☐3cm ☐4cm ☐6cm

☐ **Sitzkissen Anti Dekubitus PRO ACTIV bis 50x50 cm**
9000 805 200 **€ 293,50**
Höhe ☐4cm ☐6cm

**Bezugsstoff Sitzkissen**
☐ Carbon-schwarz
☐ Orange
☐ Schwarz

☐ **Sitzkissen ist vorhanden**
Fabrikat / Typ_____
Kissenhöhe_____

## Kleiderschutz



☐ **Kleiderschutz Alu, abnehmb. über Rastfunktion,** dem Radlauf folgend einstellbar
☐ anthrazit
(sofern keine andere Angabe)
☐ in Rahmenfarbe

9030 403 210 **€ 156,20**

## Armauflagen



☐ **Armpolster 25cm auf** Kleiderschutz montiert
9030 403 150 **€ 243,60**



☐ **Armauflage 25cm** abklappbar
9030 403 140 **€ 212,60**

☐ **Deskseitenteile mit Armauflage 38cm** abnehmbar, höhenverstellbar (Gesamtbreite + 4cm)
9030 403 160 **€ 323,50**



☐ = im Grundpreis enthalten

## Radplatten

☐ **2-Schlitz Radplatte**
SH hinten = ca. 37- 43cm
(bei 24" Rad)
9030 201 000



☐ **Verlängerte Radplatte**
Radstandsverlängerung
um 7,5cm
9030 201 010 **€ 114,60**



☐ **Verlängerte Bike-Platte**
+4° Sturz integriert
Spur einstellbar
9030 201 030 **€ 2ß8,70**

Serienmäßige Ausstattung
mit 12mm Buchsen/Achsen

**Weitere Radplatten**
**auf Anfrage**

## Radsturz

☐ **1° Sturz**
Gesamtbreite=ca SB+20cm*
9030 202 010

☐ **4° Sturz**
Gesamtbreite=ca SB+25cm*
9030 202 030

*Greifring eng montiert

☐ **Anbau Drehmomentstütze**
**für e-motion Antrieb**
1/2" Achse,
Buchslänge 50,8mm (2")
9030 201 200 **€ 72,30**

☐ **Antriebsradplatte vor-**
**bereitet für e-fix Adaption**
1/2" Achse,
Buchslänge 50,8mm (2")
9030 201 210 **€ 72,30**

Rollstuhllieferung an:
☐ Ulrich Alber GmbH
☐ Fachhändler

## Bremssystem

☐ **Kniehebelbremssystem**
9030 701 010



☐ Bremshebel Standard



☐ Bremshebel lang
☐ Bremshebel tief montiert

☐ **Bremshebel abklappbar**
Länge 9 cm
9030 706 008 **€ 106,80**

☐ **Stop Lock Nabenbremse**
(nur bei 2-Schlitz Rad-
platte möglich)
9030 705 010 **€ 224,50**



☐ **Trommelbremse, Bedie-**
**nung vom Schiebegriff**
(nicht innen montierbar)
(Gesamtbreite + 3cm)
9030 702 010 **€316,80**

## Fußbügel

☐ **Fußbügel durchgehend,**
faltbar, abnehmbar

☐ mit Rohr-Auflagebügel
9030 601 000

☐ mit gummierter Auflage-
platte, winkelverstellbar
14 cm tief
9030 610 000 **€ 79,80**

Beim Falten des Rollstuhls faltet der Fußbügel ab USL 37 cm komplet mit

Bei x < 22cm wird der Fuß-
bügel parallel ausgeführt

☐ **Fußbügel durchgehend,**
einseitig hochklappbar,
nach außen schwenkbar,
abnehmbar
bei V-Form: ab SB 40cm
9030 601 200 **€ 165,90**

☐ mit Rohr-Auflagebügel

☐ mit gummierter Auflage-
platte, winkelverstellbar
14 cm tief
9030 610 000 **€ 79,80**

☐ **Seitenanschlag einstellb.**
für Fußauflageplatte
9030 610 100 **€ 39,80**

## Adaptionen



☐ **Kippstütze, schwenkbar**
**mit Universaladapter / Paar**
9030 300 110 **€ 227,80**

☐ **Transitrollen, abnehmbar**
**mit Universaladapter**
9030 301 100 **€ 222,60**

☐ **Ankippbügel /Stck.**
9030 302 100 **€ 95,40**

☐ rechts
☐ links

nicht in Kombination
mit Kippstütze

☐ **FREEWAY Lenkvorsatz**
**inkl. Rahmenadapter**
9120 100 000 **€ 743,40**
für weitere Informationen siehe
Maßblatt FREEWAY

## Lenkräder

☐ **Steckachse für Lenkradgabel**
9000 500 200 **€ 115,10**

☐ **Standard (82A)***
☐ 4" ☐ 5" ☐ 6"
9000 501 010

☐ **5" Leichtlauf Alu-Felge***
in Lenkradgabelfarbe
9000 501 200 **€ 92,70**

☐ **5" Comfort Alu-Felge ***
in Lenkradgabelfarbe
9000 501 210 **€ 92,70**

☐ **5", 2-Komponenten***
9000 501 030 **€ 37,80**

☐ **6" luftbereift**
9000 501 050 **€ 37,80**

☐ **6", Flexel-System***
9000 501 070 **€ 37,80**

☐ **Skaterollen 80mm***
9000 501 110 **€ 47,70**

☐ **Skaterollen 100mm***
9000 501 120 **€ 47,70**

☐ **Sicherheits-Leuchtrolle 100mm***
9000 501 220 **€ 81,10**

*pannensicher

☐ **Lenkrad-Spurdistanz**
☐ **15mm**
9000 500 401 **€ 39,80**
☐ **20mm**
9000 500 410 **€ 39,80**

☐ **Lenkradgabel-Wechselsatz mit Steckachse**
(ohne Lenkrad)
9000 500 300 **€ 199,20**

## Antriebsräder

### PRO ACTIV Alu-Felge

☐ **24" 36 Speichen**
9000 203 000

☐ **24" Doppelwand,** 36 Speichen
9000 203 100 **€ 111,50**

☐ **25" Doppelwand,** 36 Speichen
(nur silber, Greifring 24")
9000 203 200 **€ 111,50**

☐ **26" Doppelwand,** 36 Speichen
(nur silber)
9000 203 300 **€ 111,50**

☐ **MTB-Wechselradsatz**
24x2,0" mit Doppelwandfelge, Greifring Edelstahl 22" und Steckachse
☐ 24x1,75" Leichtlaufprofil
☐ 24x1,75" Stollenprofil
☐ 24x2" Stollenprofil
Bremseinstellung nicht kompatibel mit 24x1" Bereifung
9000 203 410 **€ 485,00**

☐ **Arretierbarer Antriebsrad-Achsverschluß (Tetra-Clip)**
9000 206 400 **€ 112,30**

### Weitere Antriebsräder

☐ **Spinergy Spox Sport,**
24 Speichen PBO
☐ **24" schwarz**
9000 203 550 **€ 514,10**
☐ **26" schwarz,**
9000 203 555 **€ 514,10**
Speichen, Felge schwarz,Nabe silber

Informationen zu weiteren Ausführungen und Verfügbarkeiten unter: **www.proactiv-gmbh.de**

☐ **24" Mach1 Leichtgewichtsrad 24 Doppeldickend Speichen**
Speichen, Felge, Nabe schwarz
(bis 70kg Körpergewicht, bis 4° Sturz, nicht mit pannensicherer Bereifung, nicht mit 1/2" Lager)
9000 201 620 **€ 209,90**

☐ **Transporttasche für Antriebsräder**
9000 903 530 **€ 52,00**

## Greifringe




**Greifring Anbau**
☐ x=19mm ☐ x=11mm

☐ **Edelstahl**
9000 205 010

☐ **Aluminium** pulverbeschichtet in Rahmenfarbe
9000 205 020

☐ **Aluminium** harteloxiert
9000 205 030 **€ 109,90**

☐ **Greifring Titan (nur 24")**
9000 205 040 **€ 192,90**

☐ **Ultra-Grip** (sehr griffig)
9000 205 070 **€ 278,30**

☐ **Ergo Grip**
9000 205 080 **€ 278,30**

☐ **Dual Grip**
9000 205 110 **€ 153,90**

☐ **Greifring Überzüge**
Silicon, ohne Struktur
9000 205 100 **€ 164,80**

☐ **Finger- und Speichenschutz (24"/ 26")**
Farbe: transparent
9000 206 300 **€ 139,40**

☐ **Aufdruck für Speichenschutz**
9000 206 310 **€ 97,50**
☐ Motiv "basket"
9000 206 310-001
☐ Motiv "silly bubble"
9000 206 310-002
☐ Motiv "blue sky"
9000 206 310-003
☐ Motiv "colour stones"
9000 206 310-004

## Bereifung

☐ **Hochdruck-Leichtlauf**
9000 204 000

☐ **Hochdruck-Profil** (nur 24")
9000 204 010

☐ **Profil $1^3/_8$"** (für 24" / 26")
9000 204 020

☐ **Speed Air** (für 24"/26")
9000 204 121 **€ 28,90**

☐ **Marathon Smart Guard mit Pannenschutzprotektor**
9000 204 030 **€ 28,90**
☐ schwarz ☐ grau

☐ **Pannenschutzeinlageband für Luftbereifung**
9000 206 100 **€ 37,50**

☐ **Pannensicher nur 24"**
9000 204 200 **€ 111,50**

## Zubehör

☐ **Sicherheitsbeckengurt mit Gurtschloß**
9000 902 100 **€ 54,30**

☐ **Stockhalter mit Nylonbecher, flexibel**
9000 902 310 **€ 96,30**

☐ **Beleuchtungs-Set mit Akku u. Ladegerät**
9000 903 270 **€ 72,90**

☐ **Werkzeug-Set**
9000 901 500 **€ 52,10**

☐ **Handluftkompressor mit Manometer**
9000 901 100 **€ 76,10**

☐ **Accessoire-Tasche**
17 x 13 x 5cm
9000 903 600 **€ 51,20**

☐ **Transporttasche für TRAVELER Rahmen**
9030 903 200 **€ 171,10**
Für ein minimales Packmaß von 17 x 35 x 58cm ist folgendeAusstattung nötig:
abfaltbare Rückenlehne (9030 400 010)
Steckachse für Lenkradgabel (9030 500 200)
abnehmbarer Fußbügel (s. S. 3)

☐ **Verriegelungsband für TRAVELER**
9030 902 200 **€ 13,50**

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MWSt. und Versandkosten

**Ort, Datum** **Unterschrift**

PROACTIV REHA-TECHNIK