



# TILITE TR UND YR

## WARUM TITAN?

- Titan absorbiert Vibrationen
- Titan hat das beste Stabilität zu Gewicht Verhältnis aller Metalle
- TiLite baut Ihren Rollstuhl auf Maß

TR/YR – Der TR ist der sportlichste unter den TiLite Rollstühlen. Der festverschweißte „Dual-Rahmen“ auch Boxrahmen genannt, hält allen Lebenslagen stand. Er übertrifft mit seiner Stabilität bei gerade mal 1“ Titan-Rohren im Durchmesser. Mit der Option „Ergonomischer Sitz“ lässt sich mehr sportliches Design nicht zeigen. Die Variante YR ist für die Jugend von heute gedacht. Natürlich gibt es auch beim TR/YR viele verschiedene Optionen und Zubehör. Ganz nach Ihrem Geschmack.

Bremse



Ergonomischer Sitz



TiShaft Rückenverriegelung – wählbar in Titan, Carbon oder Aluminium



## Optionen

Schwerpunkteinstellung minimal verstellbar



Titan-Fußbügel offen



# Tattoos

Tattoos wählbar in vier verschiedenen Designs



Eco



Henna



Retro



Rock & Roll



## Dual-Tube Rahmen



### Individuelle Konfiguration – der TiLite Weg

Individuelle Konfiguration bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, alle Optionen und Komponenten sowie jedes Maß an Ihrem Stuhl selbst zu wählen. Damit Sie auch den Stuhl erhalten, der Ihren Bedürfnissen entspricht. TiLite bietet eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl an. Mehr Wahlmöglichkeiten bedeuten mehr Individualität.

Die optimale Passform eines TiLite Rollstuhls bringt unvergleichliche Leistung und Funktion. Spüren Sie den Unterschied – in allem was Sie tun.

**Choice matters – Sie haben die Wahl!**

## TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Rahmentyp	Titan „Dual-Tube“-Starrrahmen
Rahmenausführung	TR/YR + verstärkter Rahmen für Zusatzantriebe (Option)
Rahmenstyle	Minimal einstellbar
Max. Benutzergewicht	120 kg
Rahmenoberfläche	Titan pur, poliert, 4 verschiedene Tattoos, 19 Rahmenfarben
Eloxierte Aluteile	4 Farben
Sitzbreite	30,5 cm – 50,5 cm
Sitztiefe	30,5 cm – 50,5 cm
Sitzverjüngung	ohne, 2,5 cm, 5 cm und 7,6 cm
Ergonomischer Sitz	7 Optionen von 10 cm – 25,4 cm
Vordere Sitzhöhe	38 cm – 53,3 cm
Hintere Sitzhöhe	31,8 cm – 53,3 cm
TiShaft Rückenverriegelung	Standard Aluminium, Titan (Option)
Schwerpunkteinstellung	0 cm – 15 cm
Radsturz	0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 12°, 15° und 18°
Rahmenwinkel vorne	60°, 65°, 70°, 75°, 80°, 85° und 90°
Rahmenverjüngung	ohne, 5 cm und 10 cm
Rahmenform vorne	Standard und V-Form
Gewicht	TR – 4,5 kg ohne Antriebsräder (41 cm x 41 cm Standardausführung) YR – 4,0 kg ohne Antriebsräder



## RAHMENFARBEN

### High Gloss Paint



### Candy Paint



### Metallic Paint



### Pearlescent Paint



### Matte Paint



### Natural Titanium



Druckfarben können vom Original abweichen