

ИНФОРМАЦИЯ О ДИЛЕРЕ		ИНФОРМАЦИЯ ОБ РТС		
Дилер:	Счет №	РТС:	Телефон:	
А/Я:	Заказчик:	Электронная почта		
Электронная почта:		ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ		
Пометка для:		Фамилия:	Способ доставки:	
Представитель отдела продаж:		Адрес		
Информация:	Промокод:	Город:	Государство:	Почтовый индекс:
Дата доставки:	№ заказа	Телефон:	Факс:	

Направьте электронное письмо группе обслуживания заказчиков компании Titan Deutschland GmbH по адресу: titan@ortho-titan.com

СТИЛЬ РАМЫ

- AXFS1 Алюминиевая рама Aero X2 (полная регулируемость. ограничение по весу 120 кг.) ----- 2850 евро K0005
- G2FS1 Титановая модификация рамы 2GX2 (полная регулируемость. ограничение по весу 120 кг. Легкий вес, высокая прочность и амортизация вибрации. Не поставляется с креплением для перевозки рамы.) ----- 1000 евро
- XFS1 Поворотно-отводная рама ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ K0005
- XFS3 Рама, изменяемая по высоте (поставляется с высотой сиденья спереди 34–50,8 см. Не поставляется с регулируемой по глубине спинкой/рамой, глубиной сиденья 30,5 или 33 см или высокопрочной рамой.) ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ K0005
- XFS2 Рама, фиксированная спереди ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ K0005
- XHDR1 Высокопрочная рама (ограничение по весу 159 кг. Предусмотрена обивка спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Поставляется с шириной сиденья от 45,7 до 56 см и глубиной сиденья от 40,6 до 50,8 см. Не поставляется с передней частью под углом 90°) ----- 550 евро
- XPWR1 Адаптируемая по мощности рама для системы Frank Mobility (Бесплатно при выборе ширины сиденья сзади А 50,8 см и глубины сиденья В 50,8 см. Требуется наличие передних колес LiteSpeed из литевого алюминия и с развалом 0 градусов. Не поставляется с односторонними вилками) ----- 330 евро
- XRFR1 Усиленная рама (Бесплатно при выборе ширины сиденья сзади 50,8 см и глубины сиденья 50,8 см.) ----- 300 евро

ВАРИАНТЫ ПЕРЕВОЗКИ

(Важную информацию о вариантах крепления для перевозки см. в буклете по вариантам крепления для перевозки Aero X2.)

- XTTD01 Крепление для перевозки алюминиевой рамы (состоит из четырех крепежных кронштейнов. Не поставляется с 2GX2, высокопрочной рамой, рамой, изменяемой по высоте, поворотной-отводными трубчатыми подлокотниками или пов.-отв. и возвращающимися в первоначальное положение трубчатыми подлокотниками. Требуется наличие складной стаб. штанги до тех пор, пока не будет выбрана рег. по глубине спинки. Требуется минимальной глубины сиденья 35,5 см) ----- 335 евро
- XWTB Вариант транспортировочного кронштейна (состоит из четырех кронштейнов крепления. Только для транспортировки кресла без пользователя) (Не подходит при выборе как поворотной-отводной рамы, так и высокопрочной рамы. Не поставляется с поворотной-отводным трубчатым подлокотником или поворотной-отводными и возвращающимися в первоначальное положение трубчатыми подлокотниками. Требуется минимальной глубины сиденья 35,5 или 38,1 см при использовании рамы, изменяемой по высоте.) ----- 335 евро

ОТДЕЛКА РАМ

Естественная отделка

- XFF1 Атласная отделка (поставляется только с титановой рамой.) ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
- XSCBT1 Салфетки для полировки атласной отделки ----- 18 евро
- XFF2 Полированная отделка (поставляется только с титановой рамой.) ----- 603 евро
- XFF3 Татуировки (Татуировки на трубках передней рамы. Титановая рама, отделанная атласом. Алюминиевая рама, татуированная выдуваемым алюминием с нанесением прозрачного слоя. Щелкните по представленным ниже изображениям для просмотра татуировок в диалоговом режиме.) ----- 273 евро

XFF31 The King of Rock



XFF32 Aloha



XFF33 Snow Leopard



XFF34 Wood Grain



- | | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| Высокоглянцевая краска | XFF8 <input type="checkbox"/> Super Wet Black | XFF10 <input type="checkbox"/> TiLite Red | XFF29 <input type="checkbox"/> Neon Pink |
| | XFF35 <input type="checkbox"/> Burgundy | | |
| Металлическая краска | XFF14 <input type="checkbox"/> Ocean Blue Metallic | XFF15 <input type="checkbox"/> Tangerine Metallic | XFF16 <input type="checkbox"/> Salsa Red Metallic |
| | XFF30 <input type="checkbox"/> Acid Green Metallic | | |
| Краска с перламут. блеском | XFF17 <input type="checkbox"/> Midnight Blue Pearl | XFF18 <input type="checkbox"/> White Pearl | XFF27 <input type="checkbox"/> Titanium Grey |
| Матированная краска | XFF19 <input type="checkbox"/> Black Lava | XFF20 <input type="checkbox"/> Deep Blue Ice | XFF25 <input type="checkbox"/> Electric Plum ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ |
| Кондированная краска | XFF22 <input type="checkbox"/> Ruby Red | XFF23 <input type="checkbox"/> Azure Blue | |



ШИРИНА СИДЕНЬЯ А Измерение от наружной поверхности подседельной трубы у задней стойки до наружной поверхности противоположной подседельной трубы у задней стойки.

- XSW1 30,5 см 33 см 35,5 см 38,1 см 40,6 см 43,2 см 45,7 см 48,2 см ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
- XSW2 50,8 см 53,3 см 55,9 см (значения ширины сиденья А 53,3 см and 55,9 см возможны только при наличии высокопрочной рамы.) ----- 417 евро E2201

ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ В Измерение от отметки 1,3 см перед задней стойкой до передней кромки подседельного стропа. (Значения глубины сиденья В 33–35,5 см невозможны при наличии задних колес 63,5 см (559) и 66 см (560).)

- XSD1 30,5 см 33 см 35,5 см 38,1 см 40,6 см 43,2 см 45,7 см 48,2 см ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
- XSD2 50,8 см ----- 440 евро E2203
- XSD3 Глубина рамы, задаваемая пользователем: _____ см Глубина рамы больше глубины сиденья (Используйте приращеня 2,5 см с максимальным значением 5 см. Глубина рамы, задаваемая пользователем, с максимальным значением 50,8 см стоит 475 евро.) ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

РАЗМЕРЫ РАМЫ



ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ С Измерение от пола до верха подседельной трубы у передней кромки подседельного стропы. Регулируется с приращениями 1,3 см. (Высота сиденья спереди С 34,2 - 35,5 см требует наличия стилия рамы, изменяемой по высоте. Высота сиденья спереди С 52,1–54,6 см невозможна при наличии стилия рамы, изменяемой по высоте.)

ДИАПАЗОНЫ ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СПЕРЕДИ

Размер переднего колеса	Высота сиденья спереди С	Высота сиденья спереди С при наличии рамы, изменяемой по высоте
Переднее колесо 7,5 см	36,8–47 см	34,2–44,5 см
Переднее колесо 7,5 см с Glide™	41,9–44,5 дюймов	38,1–43,2 см
Переднее колесо 10 см	39,3–48,2 см	36,8–45,7 дюймов
Переднее колесо 10 см с Glide™	43,2–45,7 см	39,3–43,2 см
Переднее колесо 12,7 см	41,9–49,5 см	40,6–47 см
Переднее колесо 12,7 см с Glide™	44,5–47 см	41,9–45,7 см
Переднее колесо 15,2 см	44,5–50,8 см	41,9–48,2 см
Переднее колесо 15,2 см с Glide™	47–48,2 см	44,5–45,7 см
Переднее колесо 20,3 см	49,5–53,3 см	47–49,5 см

XFSH1

<input type="checkbox"/> 34,2 см	<input type="checkbox"/> 35,5 см	<input type="checkbox"/> 36,8 см	<input type="checkbox"/> 38,1 см
<input type="checkbox"/> 39,3 см	<input type="checkbox"/> 40,6 см	<input type="checkbox"/> 41,9 см	<input type="checkbox"/> 43,2 см
<input type="checkbox"/> 44,5 см	<input type="checkbox"/> 45,7 см	<input type="checkbox"/> 47 см	<input type="checkbox"/> 48,2 см
<input type="checkbox"/> 49,5 см	<input type="checkbox"/> 50,8 см	<input type="checkbox"/> 52,1 см	<input type="checkbox"/> 53,3 см

----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ВЫСОТА СИДЕНЬЯ СЗАДИ D Измерение от пола до верха подседельной трубы у задней стойки. Регулируется с приращениями 0,9 см.

ДИАПАЗОНЫ ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ СЗАДИ

Размер задних колес	Высота сиденья сзади D
56 см	33–45,7 см
61 см	35,5–48,2 см
63,5 см	35,5–48,2 см
66 см	38,1–50,8 см

XRSH1

<input type="checkbox"/> 33 см	<input type="checkbox"/> 34,2 см	<input type="checkbox"/> 35,5 см
<input type="checkbox"/> 36,8 см	<input type="checkbox"/> 38,1 см	<input type="checkbox"/> 39,3 см
<input type="checkbox"/> 40,6 см	<input type="checkbox"/> 41,9 см	<input type="checkbox"/> 43,2 см
<input type="checkbox"/> 44,5 см	<input type="checkbox"/> 45,7 см	<input type="checkbox"/> 47 см
<input type="checkbox"/> 48,2 см	<input type="checkbox"/> 49,5 см	<input type="checkbox"/> 50,8 см

----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ВЫСОТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ E / СПИНКА СИДЕНЬЯ/РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ Измерение от верха задней стойки до верха подседельной трубы в задней части рамы.

ТИП СПИНКИ СИДЕНЬЯ

- XSB13 Спинка сиденья с постоянным углом и регулируемой высотой ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
- XLB1 Складная стабилизирующая штанга (Требуется вместе с опцией крепления для перевозки, если не выбрана спинка с регулируемой по глубине. Предусмотрена обивка спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней ----- 340 евро
- XSB14 Спинка сиденья с постоянным углом, регулируемой высотой и 8-градусным изгибом (Не поставляется с высокопрочной рамой.) 245 евро
- XSB18 Складная спинка сиденья с регулируемым углом и высотой (не поставляется с высокопрочной рамой или Ride Designs® Corbac™.) 200 евро
- XSB16 Регулируемая по глубине спинка/рама (не поставляется с рамой, изменяемой по высоте, высокопрочной рамой, глубиной сиденья В 48,2 или 50,8 см, поворотнo-отводным трубчатый или поворотнo-отводным и возвр. в первоначальное положение подлокотником. Глубина сиденья В 30,5 - 43,2 см допускает 7,5 см рег. по направлению назад. Глубина сиденья В 45,7 см допускает 5 см рег. по напр. назад. Требуется наличия обивки сиденья с регулировкой натяжения) ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

РУКОЯТКИ ДЛЯ ТОЛКАНИЯ

- XSB6 Интегрированные рукоятки для толкания ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
- XSB7 Интегрированные откидные рукоятки для толкания (требуется наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Не поставляется с высокопрочной рамой.) ----- 120 евро
- XSB9 Крепящиеся болтами регулируемые по высоте рукоятки для толкания (требуется наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Не поставляется с высокопрочной рамой, складной спинкой сиденья с регулировкой угла и высоты, поворотнo-отводными трубчатыми подлокотниками, поворотнo-отводными и возвращающимися в первоначальное положение трубчатыми подлокотниками или Ride Designs® Corbac™.) ----- 273 евро

XSB20/XSB14 ФИКСИРУЕМАЯ ВЫСОТА СПИНКИ СИДЕНЬЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ E (фиксируемая высота спинки сиденья 27,9 - 38,1 см, не возможная при наличии высокопрочной рамы, поворотнo-отводных трубчатых подлокотников 30,5 - 38,1 см, крепящихся болтами и регулируемых по высоте рукояток для толкания или складной стабилизирующей штангой.)

Рукоятки для толкания (Выбранный на стр. 2) Короткие Высокие Установленные на: (используйте приращения 2,5 см)

Нет	<input type="checkbox"/> 27,9–38,1 см	<input type="checkbox"/> 40,6–50,8 см	Установленные на: _____
Интегрированные	<input type="checkbox"/> 27,9–38,1 см	<input type="checkbox"/> 43,2–49,5 см	Установленные на: _____
Интегрированные откидные	<input type="checkbox"/> 27,9–38,1 см	<input type="checkbox"/> 40,6–50,8 см	Установленные на: _____
Креп. болтами, рег. по выс.	-----	<input type="checkbox"/> 40,6–50,8 см	Установленные на: _____

XSB18 СКЛАДНАЯ СПИНКА СИДЕНЬЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ УГЛА И ВЫСОТЫ E (не поставляется со складной стабилизирующей штангой или высокопрочной рамой)

Рукоятки для толкания (Выбранный на стр. 2) Короткие Средние Высокие Установленные на: (используйте приращения 1,3 см)

Нет	<input type="checkbox"/> 27,9–33 см	<input type="checkbox"/> 34,2–41,9 см	<input type="checkbox"/> 41,9–49,5 см	Установленные на: _____
Интегрированные	<input type="checkbox"/> 31,7–36,8 см	<input type="checkbox"/> 34,2–41,9 см	<input type="checkbox"/> 43,2–50,8 см	Установленные на: _____
Интегрированные откидные	<input type="checkbox"/> 38,1–43,2 см	<input type="checkbox"/> 40,6–48,2 см	<input type="checkbox"/> 47–52,1 см	Установленные на: _____

РАЗМЕРЫ РАМЫ

РАЗВАЛ F

XCBR8 0° 2° 4° 6° ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

ПЕРЕДНИЙ УГОЛ Н Передний угол Н измеряется от внутренней поверхности передней рамной трубы до верха нижней рамной трубы.

Поворотнo-отводной передний конец

XFA3 70° 80° 85° (не поставляется с передними колесами 15,2 см.) 90° (требуется наличие алюминиевой подножки. Не поставляется с высокопрочной рамой, передними колесами 12,7 или 15,2 см.) ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

XFA5 L ИЛИ R Подъемная опора для ног (При выборе левой или правой подъемной опоры для ног, выберите противоположный передний угол (XFA3), выше. Не поставляется при ширине сиденья А, составляющей 35,5 см или меньше, или с неопределенными противоударными ограждениями.) ----- 150 евро E0990

XFA7 Пара подъемн. опор для ног (не поставл. с высокопр. рамой, при шир. сиденья А, сост. 35,5 см или меньше, или с неопредел. противоуд. ограждениями.) ----- 295 евро E0990

XFA0 Не включать держатели ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

Фиксированный передний конец

XFA6 70° 80° 85° (85° не поставляется с передними колесами 15,2 см) ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

РАССТОЯНИЕ ОТ СИДЕНЬЯ ДО ПОДНОЖКИ I /ПОДНОЖЕК Измерение от передней кромки подседельного стропа до верхней задней комки подножки.

Если выбранный Вами передний угол Н составляет 70°, 80°, ИЛИ 85°, выберите одну длину от сиденья до подножки I и один тип подножки:

Стандартный размер подножек должен составлять, по меньшей мере, на 5 см меньше высоты сиденья спереди. При переднем конце под углом 70° минимальное расстояние от сиденья до подножки составляет 36,8 см

35,5 см 36,8 см 38,1 см 36,4 см 40,6 см 41,9 см 43,2 см 44,5 см 145,7 см 47 см 48,2 см 49,5 см 50,8 см
XFTR5 Откидывающаяся подножка ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

XFTR6 1-компонентная откидывающаяся подножка - Свободно вращающаяся L ИЛИ R (не поставл. с петлями для пяток.) ----- 150 евро K0045

XFTR7 1-компонентная надцентровая складная подножка (только фикс. передний конец, не поставл. с петлями для пяток.) ----- 150 евро K0045

XFTR9 Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины ----- 95 евро K0045

XFTR10 Откид. подножка с рег. глуб. и угла (пригодна только для расстояния от сиденья до подножки I, составл. 38,1 - 50,8 см.) ----- 235 евро K0040, K0045

XFTR11 Откидывающаяся подножка с рег. угла (пригодна только для расстояния от сиденья до подножки I, составл. 38,1 - 50,8 см.) ----- 195 евро K0040, K0045

Подножки высокого монтажа (не поставляются с багажными тележками или противоударными ограждениями.)

17,8 см 19 см 20,3 см 21,6 см 22,8 см 24,1 см 25,4 см 26,7 см 27,9 см 29,2 см 30,5 см 31,7 см

33 см 34,2 см 35,5 см 36,8 см

XFTR20 Откидывающиеся подножки высокого монтажа ----- 185 евро K0037

XFTR15 Откидывающаяся подножка высокого монтажа с регулировкой угла ----- 285 евро K0040, K0037

XFTR16 Откидывающаяся подножка высокого монтажа с регулировкой глубины и угла ----- 325 евро K0040, K0037

Подъемная опора для ног

35,5 см 38,1 см 40,6 см 43,2 см 45,7 см 48,2 см 50,8 см 53,3 см

XFTR17 Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

Если выбранный Вами передний угол Н составляет 90°, выберите одну длину от сиденья до подножки I и один тип подножки:

17,8 см 20,3 см 22,8 см 25,4 см 27,9 см 30,5 см 33 см

XFTR5 Откидывающаяся подножка ----- СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

XFTR9 Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины ----- 95 евро K0037

XFTR10 Откидывающаяся подножка с регулировкой глубины и угла ----- 235 евро K0040, K0037

XHLP1 Петли для пяток (не поставляются при ширине сиденья А, составляющей 33 см или меньше, или с 1-компонентными подножками.) ----- 40 евро E0951

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА (ограничения по высоте сиденья спереди С см. в таблице диапазонов высоты сиденья спереди на странице 2)

XFW24 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 7,5 x 3,8 см с шиной Soft Roll серебряная ступица ИЛИ черная ступица ----- 144 евро

XFW14 Пластиковое колесо 10 x 1,9 см с полимерной шиной (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide.) ----- 65 евро

XFW3 Подсвечиваемое микро-колесо 10 x 1,9 см (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- 65 евро

XFW25 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 10 x 1,9 см с полимерной шиной серебряная ступица ИЛИ черная ступица ----- 116 евро

XFW26 Пластиковое колесо 10 x 3,8 см LiteSpeed с шиной Soft Roll (не поставляется с системой усиления, добавления мощности или высокопрочной рамой.) ----- 74 евро

XFW27 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 10 x 3,8 см с шиной Soft Roll серебряная ступица ИЛИ черная ступица ----- 153 евро

XFW6 Пластиковое колесо 12,7 x 2,54 см с полимерной шиной (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или с передним углом 90° Н или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

XFW28 Пластиковое колесо 12,7 x 3,8 см LiteSpeed с шиной Soft Roll (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или передним углом Н, составляющим 90°.) ----- 74 евро

XFW29 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 12,7 x 1,9 см с полимерной шиной серебряная ступица ИЛИ черная ступица (не поставляется с передним углом Н, составляющим 90°.) ----- 134 евро

XFW30 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 12,7 x 1,9 см с шиной Soft Roll серебряная ступица ИЛИ черная ступица (не поставляется с передним углом Н, составляющим 90°.) ----- 171 евро

XFW9 Пластиковое колесо 15,2 x 2,54 см с полимерной шиной (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой или с передним углом Н, составляющим 85° или 90°, или с односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

XFW34 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 15,2 x 2,54 см с полимерной шиной серебряная ступица ИЛИ черная ступица (не поставляется с передним углом Н, составляющим 85° или 90°, или с односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- 153 евро

XFW32 Пластиковое колесо 15,2 x 3,8 см с шиной Soft Roll (не поставляется с адаптируемой по мощности рамой, высокопрочной рамой, передним углом Н, составляющим 85° или 90° или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- 79 евро

XFW33 Колесо из литеиногo алюминия LiteSpeed 15,2 x 3,8 см с шиной Soft Roll серебряная ступица ИЛИ черная ступица (не поставляется с передним углом Н, составляющим 85° или 90°, или с односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- 181 евро

X2FW16 Пластиковое колесо 20,3 x 2,54 см с полимерной шиной (не поставляется с усилением, добавлением мощности, высокопрочной рамой или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™.) ----- БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

X2FW17 Пластиковое колесо 20,3 x 3,2 см с пневматической шиной (не поставляется с усилением или добавлением мощности, высокопрочной рамой или односторонней передней вилкой с амортизацией Glide™. Поставляется только с передним углом Н, составляющим 70°.) (Не поставляется с глубиной сиденья 30,5 - 35,5 см) ----- 79 евро

XGL1 Передняя вилка с амортизацией Out-Front Glide™ (Поставляется только в черном анодированном исполнении. Не поставляется с передними колесами 20,3 см или высокопрочной рамой.) Вес седока: 56,7 кг 56,7 - 81,6 кг 81,6 - 120 кг ----- 394 евро E1015

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

XGL2 Односторонняя вилка с амортизацией Out-Front Glide™ (Поставляется только в черном анодированном исполнении. Не поставляется с передними колесами 15,2 или 20,3 см или с высокопрочной рамой.) _____ 505 евро E1015
 Вес седока: 56,7 кг 56,7–81,6 кг 81,6–120 кг

СТАНДАРТНЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА (Ограничения по высоте сиденья сзади D см. в таблице диапазонов высоты сиденья сзади на странице 2.)

XRW14 TiLite SHADOW™ _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

- 56 см (501)
 - 61 см (540)
 - 63,5 см (559) (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.)
 - 66 см (590) (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.)
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА (Ограничения по высоте сиденья сзади D см. в таблице диапазонов высоты сиденья сзади на странице 2.)

XRW7 Spinegy SPOX черный красный желтый синий белый _____ 690 евро

- 56 см (501) - станд. ступица
- 61 см (540) - станд. ступица
- 63,5 см (559) - станд. ступица (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.)
- 66 см (590) - спортивная ступица (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.) Не пост. с осями для съемного устр-ва для пациентов с тетраплегией.)

XRW8 Spinegy LX (Поставляется с высокопрочной рамой, только когда выбран развал 0 или 2 градуса.) черный красный желтый синий белый походный зеленый ярко-оранжевый фламинго розовый _____ 990 евро

- 56 см (501) - станд. ступица
- 61 см (540) - станд. ступица
- 63,5 см (559) - станд. ступица (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.)
- 66 см (590) - спортивная ступица (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.) Не пост. с осями для съемного устр-ва для пациентов с тетраплегией.)

Колеса Spinegy Carbon Blade XRW16 (Не поставляются с высокопрочной рамой.) _____ 990 евро

- 61 см (540)
- 63,5 см (559) (Требует минимальной глубины сиденья В, составляющей 38,1 см.)

XRW17 X-Core Mag (Не поставляются с высокопрочной рамой, короткими выступами, осями для съемного устройства, применяемого при тетраплегии, щитками для спиц или не включают опцию обручей. Требует наличия алюминиевых серебряных анодированных обручей.) _____ 80 евро

- 56 см (501)
- 61 см (540)

ОСИ

HAXL1 Быстроразъемное соединение из нержавеющей стали _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

HAXL2 Быстроразъемное соединение из титана _____ 209 евро

HAXL3 Съемное устр-во, прим. при тетраплегии (не пост. с задними колесами Mag или задними колесами Spinegy Spox или Spinegy LX 66 см (590).) _____ 125 евро

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ШИНЫ

XRTR1 Внедорожные шины (не поставляется с задними колесами 63,5 см (559).) XRTR2 Безвоздушные вставки _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ _____ 74 евро E2213

XRTR3 Внедорожные шины Primo 63,5 см (559) (Стандарт для задних колес 63,5 см (559).) _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

XRTR4 Шины Primo (не поставляется с задними колесами Mag.) _____ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

XRTR8 Шины Schwalbe® Marathon Plus Evolution 61 см (540), 63,5 см (559) и 66 см (590) (не поставляются с задними колесами Mag.) _____ 82 евро

XRTR9 Гладкие шины Schwalbe® 61 см (540) и 63,5 см (559) (не поставляются с задними колесами Mag.) _____ 55 евро

XRTR24 Шины Knobby Kenda Kobra 61 см (540) _____ 80 евро

СПЛОШНЫЕ ЗАДНИЕ ШИНЫ

XRTR22 Шины Primo Express 56 см (501) и 61 см (540) _____ 105 евро

XRTR23 Шины Primo Active 61 см (540) и 63,5 см (559) _____ 130 евро

ОБРУЧИ

Обручи OUT-FRONT®

XRIM1 Алюминиевые – серебряные анодированные _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

XRIM21 Алюминиевые – черные анодированные (не поставляются с задними колесами Mag.) _____ 50 евро

XRIM12 Титановые – атласная отделка (не пост. с задними колесами Mag, 50,8 см (451) или 56 см (501), или шинами Knobby 61 см (540).) _____ 250 евро

Natural-Fit® (оригинальные, более крупный профиль) (не поставляются с задними колесами Mag.)

XRIM14 Стандартный захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinegy Carbon Blade.) _____ 280 евро

XRIM15 Супер захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinegy Carbon Blade.) _____ 310 евро

XRIM16 Без Thumb Grip® _____ 260 евро

Natural-Fit LT (Сниженный вес, более мелкий профиль) (не поставляются с задними колесами Mag.)

XRIM17 Стандартный захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinegy Carbon Blade.) _____ 295 евро

XRIM18 Супер захват (не поставляется с короткими выступами или задними колесами Spinegy Carbon Blade.) _____ 330 евро

XRIM19 Без Thumb Grip _____ 280 евро

XRIM10 Surge (неразъемный овальный с полосой Gription™, более крупный профиль) (не поставляется с задними колесами Mag.) _____ 280 евро

XRIM11 Surge LT (неразъемный овальный с полосой Gription, более крупный профиль) (не поставляется с задними колесами Mag.) _____ 310 евро

XRIM20 Q-захват (исключительное высокофрикционное противоскользкое покрытие) (не поставляется с задними колесами Mag.) _____ 295 евро

Дополнительные варианты обручей

XRIM5 С пластиковым покрытием – черные (не поставляются с задними колесами Mag.) _____ 95 евро

XRIM6 Проекция - 8 вертикальных проекций (не поставляются с задними колесами Carbon Blade или Mag 56 см (501), 66 см (590).) _____ 270 евро

XRIM22 Не включать обручи _____ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

Длина выступа

XRIM7 Длинные выступы _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ

XRIM8 Короткие выступы (не поставляется с задними колесами Mag или обручами Natural-Fit® с Thumb Grip.) _____ 20 евро

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

ФИКСАТОРЫ КОЛЕС

Фиксаторы колес OUT-FRONT  (Композитные фиксаторы колес не всегда совместимы с глубиной сиденья 30,5 - 33 см. Уни-локи будут заменены бесплатно.)

- XWLK7 Компактный композитный фиксатор толкательного действия _____ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
 XWLK8 Компактный композитный фиксатор тягового действия _____ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ
 XWLK10 Выдвижные рукоятки для компактных композитных фиксаторов толкательного/тягового действия _____ 50 евроE0961
 XWLK9 Композитный ножничный фиксатор (не подходит для поворотного-отводного механизма Aero X2.) _____ 90 евро

Дополнительные фиксаторы колес

- XWLK3 Уни-лок Настроен на: нажимной ИЛИ натяжной _____ 110 евро
 XWLK4 Выдвижные рукоятки для Уни-лока _____ 50 евроE0961

ОБИВКА СПИНКИ

- XBUP1 Мягкий нейлон (только черного цвета. Не поставляется с высокопрочной рамой, складной спинкой, складными стабилизирующими штангами, регулируемой по глубине рамой, складн. рукоятками для толкания или нашивкой на спинку из синтетического волокна.) _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
 Натяжение, регулируемое с помощью ремней (предусм. при наличии высокопр. рамы. Требуется при наличии крацевых боковых огражд-ий из алюминия и складных рукояток для толкания.)
 XBUP3 Мягкий нейлон _____ 88 евро E2611
 XBUP5 Воздухопроницаемая обивка (не поставляется с нашивкой на спинку из синтетического микроволокна или NiteLite.) _____ 162 евроE2611
 XUPC3 Нашивка на спинку из синтетического микроволокна черная сапфировая красный перец желтовато-красная ультрафиолетовая
 NiteLite Reflective (не поставляется с обивкой спинки из мягкого нейлона или воздухопроницаемой обивкой.) _____ 83 евро
 XBUP0 Не включать обивку спинки _____ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

ОБИВКА СИДЕНЬЯ

- XSUP4 Обивка с регулировкой натяжения (только черного цвета) _____ СТАНДАРТНАЯ ОПЦИЯ
 XSUP0 Не включать обивку сиденья _____ БЕСПЛАТНАЯ ОПЦИЯ

ПОДУШКА СИДЕНЬЯ

- XCSH1 Пенная подушка 5 см 7,5 см 10 см _____ 92 евро

БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

- XSDG1 Ткань (не поставляется с опорой спинки Ride Designs ® Corbac™.) _____ 60 евро
 Алюминий
 XSDG2 Жесткое съемное ограждение Малое ИЛИ Стандартное _____ 117 евро
 XSDG3 Квадратное съемное ограждение с отверстием Малое ИЛИ Стандартное _____ 123 евро
 XSDG6 Крацевое регулируемое ограждение (Требуется наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Не поставляется с регулируемым по высоте откидными спинками сидений.) _____ 197 евро
 Углеродное волокно
 XSDG7 Жесткое съемное ограждение Малое ИЛИ Стандартное _____ 208 евро
 XSDG8 Квадратное съемное ограждение с отверстием Малое ИЛИ Стандартное _____ 215 евро
 XSDG11 Крацевое регулируемое ограждение (Требуется наличия обивки спинки с регулировкой натяжения с помощью ремней. Не поставляется с регулируемым по высоте откидными спинками сидений.) _____ 304 евро

ПОДЛОКОТНИКИ (подставки-подлокотники комплектуются встроенными боковыми ограждениями.)

- XARM1 Поворотный-отводный трубчатый подлокотник (не поставляется с высокопрочной рамой, складной стабилизирующей штангой с короткими или средними диапазонами регулировки высоты спинки сиденья или спинкой, регулируемой по глубине.) _____ 181 евроE0973
 22,8 - 30,5 см ИЛИ 30,5 - 38,1 см
 XARM4 Повор.-отводн. и возврат. в первонач. полож. трубч. подлок. (не пост. с высокопр. рамой, складной стабилиз. штангой или спинкой, регул. по глубине.) _____ 255 евроE0973
 XARM2 Съемная, регулир. по высоте подставка-подлокотник с жестким боковым огражд. (Требуется минимальную глубину сиденья В в размере 35,5 см.) _____ 273 евроE0973
 от 22,8 до 30,5 см ИЛИ от 30,5 до 38,1 см
 Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ Подушка полной длины (35,5 см)
 XARM3 Съемная, регулируемая по высоте подставка-подлокотник с жестким боковым ограждением и петель для переноса (Требуется минимальную глубину сиденья В в размере 40,6 см.) _____ 301 евроE0973
 от 22,8 до 30,5 см ИЛИ от 30,5 до 38,1 см
 Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ Подушка полной длины (35,5 см)
 XARM8 Двухточечная, возвращающаяся в первоначальное положение подставка-подлокотник с жестким боковым ограждением (Требуется минимальную глубину сиденья В в размере 38,1 см.) Не поставляется с высокопрочной рамой, креплением для перевозки, транспортировочными кронштейнами, крепящимися болтами и регулируемым по высоте рукоятками для толкания, регулируемой по глубине спинкой или покрытием черного цвета из синтетического микроволокна.) _____ 273 евроE0973
 от 22,8 до 30,5 см ИЛИ от 30,5 до 38,1 см
 Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ Подушка полной длины (35,5 см)
 XARM9 Двухточечная, возвращающаяся в первоначальное положение подставка-подлокотник с жестким боковым ограждением и петель для переноса (Требуется минимальную глубину сиденья В в размере 38,1 см.) Не поставляется с высокопрочной рамой, креплением для перевозки, транспортировочными кронштейнами, крепящимися болтами и регулируемым по высоте рукоятками для толкания, регулируемой по глубине спинкой или покрытием черного цвета из синтетич. микроволокна.) _____ 295 евроE0973
 от 22,8 до 30,5 см ИЛИ от 30,5 до 38,1 см
 Подушка стандартной длины (25,4 см) ИЛИ Подушка полной длины (35,5 см)
 Имеющийся в наличии вариант подлокотника
 XARM5 Покрытие из синтетического микроволокна черного цвета (не поставляется с подставками-подлокотниками) _____ 88 евро

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

- XBLT1 Регулируемая на «липучке» нейлоновая тесьма черного цвета _____ 42 евроE0978
 XBLT2 Застежка нажимного действия Bodypoint® 5 см (автоматический стиль.) _____ 85 евроE0978
 XBLT4 Широкая набитая застежка нажимного действия Bodypoint® 2,54 см (автомат. стиль.) (Не поставл. с вариантами ширины сиденья сзади А 48,2 - 56 см.) _____ 165 евроE0978
 XBLT4 Широкая набитая застежка нажимного действия Bodypoint® 3,8 см (автомат. стиль.) (Не поставл. с вариантами ширины сиденья сзади А 48,2 - 56 см.) _____ 155 евроE0978
 XBL10 Приспособления для монтажа дополнительного ремennого хомута Bodypoint® _____ 20 евроK0108

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ

РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ИКР НОГ

XCLF2 Регулируемый на «липучке» ----- 35 euro K0038

- Малый (рекомендуется для ширины подножки 22,8–30,5 см)
- Средний (рекомендуется для ширины подножки 27,9–38,1 см)
- Большой (рекомендуется для ширины подножки 35,5–43,2 см)
- Сверх большой (рекомендуется для ширины подножки 40,6–48,2 см)

XCLF3 Набитый, регулируемый на «липучке» Bodypoint® ----- 90 euro K0038

- Средний (рекомендуется для ширины подножки 30,5–38,1 см)
- Большой (рекомендуется для ширины подножки 40,6–50,8 см)

XCLF1 Регулируемая на «липучке» нейлоновая тесьма ----- 25 euro K0038

черного цвета

КОМПЛЕКТ СПИНКИ

XBSK3 Комплект спинки черного цвета ----- 70 euro

ПАКЕТ СИДЕНЬЯ

XPCN3 Пакет сиденья черного цвета ----- 50 euro

ЩИТКИ ДЛЯ СПИЦ от SPOZEE.COM

XGRD1 С нанесенным логотипом TiMotion (не поставляется с задними колесами Mag.) ----- 145 euro K0065

УСТРОЙСТВА ПРОТИВ ОПРОКИДЫВАНИЯ

XTIP1 Заднее алюминиевое - черное ----- 140 euro E0971XTIP2 Удобное в использовании, откидывающееся ----- 295 euro E0971XTIP9 Устройство для облегчения наклона ----- 100 euro E0971

АКСЕССУАРЫ

XUEST1 Лоток для поддержки верхних конечностей от 30,5 до 35,5 см ИЛИ от 33 до 38,1 см ширина сиденья А (Требует наличия подлок-ов.) 250 euro E0950XLUG1 Багажные тележки (не поставляются с поворотными-отводными подножками высокого монтажа или 1-компонентной откидывающейся подножкой.) 133 euroXGS1 Наколенный поднос с решениями GRIP ----- 85 euro

XMPCT2 Неопрен. противоуд. ограждения с нашивкой из синтетич. микроволокна (не пост. с подножками высокого монтажа, держателями под углом 90° или подъемной опорой для ног.)

 черные сапфировые красный перец желтовато-красные ультрафиолетовые TiLite NiteLite Reflective ----- 83 euroXCH1 Кронштейн для костыля ----- 125 euroXAFP1 Приклеивание 10-см логотипа армия военно-морской флот военно-воздушные силы морская пехота ----- 100 euro**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Компания Titan Deutschland GmbH производит большое количество вариантов инвалидных колясок, чтобы удовлетворить потребности всех пользователей. Окончательный выбор определенной модели, опций и принадлежностей зависит только от решения пользователя и консультантов-специалистов в области медицины.

Последний вариант бланков для заказов вы найдете на сайте www.ortho-titan.com. Цены, стандартные характеристики, опции и принадлежности могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Все права защищены. Торговые марки отмечены символами TM и ©.

Titan Deutschland GmbH

An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439
titan@ortho-titan.com