



ZR
SERIES 2



TILITE ZR

WARUM TITAN?

- Titan absorbiert Vibrationen
- Titan hat das beste Stabilität zu Gewicht Verhältnis aller Metalle
- TiLite baut Ihren Rollstuhl auf Maß

ZR – Der Starrrahmenrollstuhl ZR ist fest verschweißt und bietet minimale Einstellmöglichkeiten. Diese Version ist für Rollstuhlnutzer gedacht, die Ihre Sitzposition bereits kennen und nicht mehr verändern wollen. Dadurch sparen Sie überflüssiges Gewicht. Der Rahmen ist auch hier aus Titan und nicht nur leichter sondern hat auch eine 44% höhere Festigkeit als 7000er Aluminium. Der ZR bietet noch den ergonomischen Sitz für eine bessere Sitzhaltung und leichter „Gleitfuge“. Auch hier können Sie zwischen praktischen Optionen und feschem Design wählen.



Abklappbare Griffe



Achse - fest verschweißt

Optionen



Ergonomischer Sitz



Rahmenverjüngung
in zwei Maßen wählbar



Einarmgabel mit integriertem „Rammschutz“



Tattoos

Tattoos wählbar in vier verschiedenen Designs

Eco



Henna



Retro



Rock & Roll



Bremse



Kippschutz
„Flip-Up“

Individuelle Konfiguration – der TiLite Weg

Individuelle Konfiguration bedeutet, dass Sie die Möglichkeit haben, alle Optionen und Komponenten sowie jedes Maß an Ihrem Stuhl selbst zu wählen. Damit Sie auch den Stuhl erhalten, der Ihren Bedürfnissen entspricht. TiLite bietet eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl an. Mehr Wahlmöglichkeiten bedeuten mehr Individualität.

Die optimale Passform eines TiLite Rollstuhls bringt unvergleichliche Leistung und Funktion. Spüren Sie den Unterschied – in allem was Sie tun.

Choice matters – Sie haben die Wahl!



TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Rahmentyp	Titan „Mono-Tube“-Starrrahmen
Rahmenstyle	Minimal einstellbar
Max. Benutzergewicht	120 kg
Rahmenoberfläche	Titan pur, poliert, 4 verschiedene Tattoos, 19 Rahmenfarben
Eloxierte Aluteile	6 Farben
Sitzbreite	25 cm – 50,5 cm
Sitztiefe	25 cm – 50,5 cm
Sitzverjüngung	ohne, 3,8 cm und 6,4 cm
Ergonomischer Sitz	7 Optionen von 10 cm – 25,4 cm
Vordere Sitzhöhe	40,5 cm – 53,3 cm
Hintere Sitzhöhe	31,8 cm – 50,5 cm
TiShaft Rückenverriegelung	Standard Aluminium, Titan (Option), Carbon (Option)
Schwerpunkteinstellung	0 cm – 15 cm
Radsturz	0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 12°, 15° und 18°
Rahmenwinkel vorne	70°, 75°, 80°, 85° und 90°
Rahmenverjüngung	ohne, 3,8 cm und 6,3 cm
Rahmenform vorne	Standard und V-Form
Gewicht	4,2 kg ohne Antriebsräder (41 cm x 41 cm Standardausführung)



Wählbar: Farbe Alcantara-Streifen

RAHMENFARBEN

High Gloss Paint



Candy Paint



Metallic Paint



Pearlescent Paint



Matte Paint



Natural Titanium



Druckfarben können vom Original abweichen